





Unione Europea
Fondo Europea di Sviluppo Regionale
PON
"Ambiente per l'Apprendimento"

Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio V

Con l'Europa, investiamo nel vostro futuro



DIREZIONE DIDATTICA -3°Circolo "Giovanni Paolo II" VICO MAJORANA, n. 3 - 95030 **GRAVINA DI CATANIA**

Tel. 0957446009 – Fax 095420034 Cod. Fisc. : 93105410877 – cod. Mecc. CTEE095002 Email: ctee095002@istruzione.it

sito: cdgiovanni paolosecondogravinact.it

Prot. n. 592 /29BP

Gravina di Catania, 28/01/2010

Codice nazionale identificativo: A1-FESR-2008-606

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"

BANDO DI GARA PER L'ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MULTIMEDIALI PER LA SCUOLA

Titolo del progetto: "L'informazione in... movimento"

Oggetto: FESR "Ambienti per l'apprendimento" – Secondo Bando di gara per l'acquisto di attrezzature informatiche e multimediali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto l'Avviso prot. AOODGAI/8124 del 15.7.2008 relativo alla Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: "Ambienti per l'apprendimento" finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Autorizzazione Piani Integrati – Annualità 2008/2009;
- Considerato che è stato autorizzato il Piano presentato da questa Istituzione Scolastica per l'annualità 2008-09;
- **Vista** la nota del Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generali per gli Affari Internazionali avente per oggetto "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei";
- **Visto** il D.I. 44 /2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- Visto il Decreto legislativo 12.04.2006 n° 163 e, in particolare, gli articoli 124 -125;
- **Vista** la nota prot. n. AOODGAI 2796 del 27 maggio 2009 con cui questa Istituzione Scolastica veniva autorizzata all'avvio al progetto A-1-FESR-2008-606

• **Vista** l'autorizzazione prot. n. 7625 del 22/12/2009 con cui si concede la proroga della conclusione del progetto al 31 marzo 2010

INDICE

il presente Bando di gara per la fornitura di n. 15 postazioni PC mobili e n. 2 postazioni multimediali mobili da assegnare alle due sedi di pertinenza dell'Istituto (centrale e plesso di via S. Paolo):

1. Amministrazione aggiudicatrice:

3° Circolo Didattico "Giovanni Paolo II" Vico Majorana, n. 3 - 95030 GRAVINA DI CATANIA Tel. 0957446009 – Fax 095420034

Cod. Fisc.: 93105410877 – cod. Mecc. CTEE095002

Email: ctee095002@istruzione.it

sito: cdgiovanni paolosecondogravinact.it

2. Oggetto della gara:

Fornitura, messa in opera e collaudo delle seguenti apparecchiature informatico- multimediali relative a n. 15 postazioni mobili e n. 2 postazioni multimediali da assegnare alle due sedi di pertinenza dell'Istituto (centrale e plesso di via S. Paolo):

ELENCO DELLE APPARECCHIATURE RICHIESTE CON CARATTERISTICHE TECNICHE

APPARECCHIATURA/ STRUMENTO RELATIVI ALLE POSTAZIONI PC MOBILI	QUAN TITA'	COSTO UNITARIO IVA ESCLUSA	COSTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
otebook 16' con copertura (Compaq Presario CQ61-302SL o caratteristiche tecniche equivalenti o aperiori) istema operativo WindowsR 7 Home Premium autentico a 64 bit - Processore AMD Athlon II Dual-Core Ghz - Memoria 3GB - Masterizzatore DVD Lightscribe Super Multi (+/-R +/-RW) con supporto Double ayer - Lettore di supporti digitali integrato 5-in-1 per schede - Secure Digital, MultiMedia, Memory stick, Memory Stick Pro o xD Picture - LAN Ethernet 10/100BASE-T integrata - WLAN 802.11 b/g - onnessione di rete wireless Bluetooth - Webcam con microfono integrato - Display HP BrightView ad alta efinizione da 15,6"" di diagonale - Risoluzione: 1366 x 768 - Scheda grafica ATI Mobility Radeon. HD 330 Fino a 2781 MB di memoria grafica totale con 512 MB dedicati - Altoparlanti Altec Lansing - astiera completa con tastierino numerico integrato - Touch Pad con pulsante On/Off e scroll pad con corrimento verticale dedicato - Porte 3 USB 2.0, 1 HDMI, 1 porta VGA, 1 connettore - Ethernet RJ45, 1 scita cuffie, 1 ingresso microfono - Adattatore di alimentazione CA 90 W - Batteria a 6 celle agli ioni di tio (Li-Ion)	15		
ampante multifunzione (HP F4580 o caratteristiche tecniche equivalenti o superiori) nzioni: stampa,copia,scansione. Velocità di stampa in b/n (bozza, A4)Fino a 28 ppm Tecnologia di impa:Getto termico d'inchiostro. Numero di cartucce di stampa2 (1 in bianco e nero, 1 in tricromia). Tipi supporti utilizzabili:Carta (comune, getto d'inchiostro, fotografica), buste, lucidi, etichette, biglietti, , pporti per il trasferimento a caldo e senza bordi. Specifiche dello scanner:Tipo di scansione a superficie unaRisoluzione della scansione otticaFino a 1200 dpiProfondità in bit 48 bit. Specifiche della scoopiatrice:velocità di copia (nero, qualità bozza, A4)Fino a 28 cpm. Stampa fotografica. Stampa senza rdi Sì (fino al formato panorama, A4 e altri). Connettività standard Hi-Speed USB 2.0, Wireless 2.11g/b. Requisiti minimi di sistemaWindows® XP (SP1) o versioni successive. Cavo incluso USB	15		
pporti per il trasferimento a caldo e senza bordi. Specifiche dello scanner :Tipo di scansione a superficie maRisoluzione della scansione otticaFino a 1200 dpiProfondità in bit 48 bit .Specifiche della scoopiatrice :velocità di copia (nero, qualità bozza, A4)Fino a 28 cpm .Stampa fotografica. Stampa senza rdi Sì (fino al formato panorama, A4 e altri). Connettività standard Hi-Speed USB 2.0, Wireless 2.11g/b. Requisiti minimi di sistemaWindows® XP (SP1) o versioni successive. Cavo incluso	15		

Carrello porta computer in legno nobilitato con ruote metalliche munito dei ripiani necessari a contenere utte le attrezzature della configurazione e scaffalature cd-dvd e cassettino/i	15		
utte le attrezzature dena configurazione e scariarature cu-dvu e cassettino/i		I.V.A. 20%	
		Importo totale	
APPARECCHIATURA/ STRUMENTO RELATIVI ALLE POSTAZIONI multimediali MOBILI	QUAN TITA'	COSTO UNITARIO IVA ESCLUSA	COSTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
TV LCD 40"(Samsung LE40B750U1W o caratteristiche tecniche equivalenti o superiori) Caratteristiche Generali Schermo Lcd. Diagonale 40 pollici Formato 16:9 Dimensioni [1*h*s][mm] (senza piedistallo)984 x629x78 0Full hd .Connessioni : pc ,Hdmi, vga, usb Sintonizzatore digitale Caratteristiche Video :Widescreen -Retroilluminazione .Frequenza verticale massima [hz] 200Teletext Risoluzione [px] 1.920 x 1.080 Rapporto larghezza/altezza 16:9 Regolazione immagine Caratteristiche Audio Sorround. Modalita' audio Stereo Potenza altoparlanti [watt] 10 Potenza in uscita [watt] 20 Alimentazione Potenza assorbita in stand by [watt] <0,3	02		
Notebook 16' con relativa copertura (Toshiba Satellite L500D-159 o caratteristiche tecniche equivalenti o superiori) - Processore: AMD Athlon II Dual Core M300 (2.00GHz) - Ram; 4096 (2048+2048) MB DDR2 800 MHz Espandibilità 8192 MB - Hard Disk: 500 GB (5400 rpm) - Schermo: 15,6" HD (1366x768) TruBrite - Scheda Video: ATI Mobility Radeon HD 4570 512MB dedicati fino a 1.855MB in Hypermemory - LAN Ethernet 10/100, - WiFi b/g/n con Toshiba ConfigFree - WebCam 0.3 MP - Microfono integrato - Google Pack - HDMI - DVD Super Multi drive Double Layer - 3 USB 2.0 (1 combo USB/eSATA) - Bridge-Media 4-in-1 - Windows Office Trail version - Peso 2,72 Kg Aluminium Silver - Windows 7 Home Premium 64 bit (32 bit DVD Recovery) con cd di installazione	02		
Stampante multifunzione (HP F4580 o caratteristiche tecniche equivalenti o superiori) Funzioni: stampa,copia,scansione. Velocità di stampa in b/n (bozza, A4)Fino a 28 ppm Tecnologia di stampa:Getto termico d'inchiostro. Numero di cartucce di stampa2 (1 in bianco e nero, 1 in tricromia). Tipi di supporti utilizzabili:Carta (comune, getto d'inchiostro, fotografica), buste, lucidi, etichette, biglietti, , supporti per il trasferimento a caldo e senza bordi. Specifiche dello scanner :Tipo di scansione a superficie bianaRisoluzione della scansione otticaFino a 1200 dpiProfondità in bit 48 bit .Specifiche della otocopiatrice :velocità di copia (nero, qualità bozza, A4)Fino a 28 cpm .Stampa fotografica. Stampa senza bordi Sì (fino al formato panorama, A4 e altri). Connettività standard Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11g/b. Requisiti minimi di sistemaWindows® XP (SP1) o versioni successive. Cavo incluso USB	02		
Carrello porta tv-computer in legno nobilitato con ruote metalliche munito dei ripiani necessari a contenere tutte le attrezzature della configurazione e scaffalature CD-DVD e cassettino/i	02		
Mouse ottico	02		
Videocamera digitale con custodia Formato Full-HDV 1080i Intercambiabilità HDV / DV Sensore CMOS ClearVid per una migliore riproduzione dei colori Stabilizzatore di immagini ottico Obiettivo Carl Zeiss® Vario-Sonnar T* con lenti in vetro ED (Extra-low Dispersion) Zoom ottico 20x con Digital Extender 1.5x Display a cristalli liquidi ibrido Clear Photo Plus da 3,5 pollici (adatto per HD) Mirino a colori 16:9 Ghiere di zoom e messa a fuoco manuale indipendenti Guadagno manuale / Iride / Velocità otturatore / Bilanciamento del bianco / Livello audio Assistenza ripresa: Zebra (luminosità), saturazione dei colori focus), istogramma (distribuzione della luminosità) Profilo immagine e profilo videocamera (salva le mpostazioni preferite) Uscita HDMI™ Ingresso / uscita i.LINK™ per HDV e DV Uscita video Component, S Video, Video Slot per Memory Stick DUO™ STAMINA da 8 ore (con batteria opzionale	02		
Videoproiettore (Epson EB-X6 o caratteristiche tecniche equivalenti o superiori) Proiettore 3LCD XGA - Luminosità: 2200 lumen ANSI - Rapporto di contrasto immagine: 2000:1 - Risoluzione: 1024 x 768 - Rapporto d'aspetto nativo: 4:3 - Supporto colore: 24 bit (16,7 milioni di colori) - lipo lampada: E-TORL UHE 170 Watt - Ciclo di vita lampada: 3000 ora/e / 4000 ora/e (modalità economica) - Ingressi: Computer 1xD-sub 15-pin (RGB); Video 1xD-sub 15-pin (component), 1xRCA, 1xS-	02		

Video; Audio 2 x RCA (rosso/bianco) - Display / Controllo USB: 1xUSB tipo B - Uscita audio: Altoparlanti integrato - Funzione AV Mute Slide e Instant off - Correzione Keystone verticale +30 -30 gradi - Modalità iscita audio: Mono 1 Watt - Dispositivo di input: Telecomando - Alimentazione: 120/230 V c.a. (50/60 Hz) Lettore DVD con relativa copertura riproduce True Hd,compatibilità DVD Ram,DVD-RW,DVD ±R,Audio CD,CD-R,CD-RW,Upscaling video 1080p. connessione HDMI CEC versione 1.3 Uscita component, S-	02		
rideo out 2 Uscite audio digitali ottica e coassiale,porta ethernet copia da DVd ad Hard Disk Fotocamera digitale con relativa custodia sensore CCD1/2,3" 10 megapixel 3648x2736 mirino elettronico: di 0,24" 230.000 pixel copertura 97%; dispay TFT: di2,5" (6,35 cm) 230.000 pixel copertura 97%; Distanza da 10cm a 80cm in grandangolo da 1,2m a 3,2 m in teleobiettivo da 1 cm a 1 m in super macro da 70 cm all'infinito in grandangolo da 1,5 m all'infinito in teleobiettivo; zoom ottico 18x zoom digitale 5,7x flash auto,eliminazione occhi rossi on/off manuale sincronizzazione lenta, portata flash da 50 cm a 8,8 m in grandangolo da 50 cm a 5,6 m in teleobiettivo, da 30 cm a 3 m in macro.formato immagine JPEG schede nemoria compatibili xD- Sd, SDHC; memoria 58MB funzione video con suono, cliup video 640x480 a 30 mmagini/sec; Uscita video NTSC oPAL USB 2.0 compatibilità PC e Mac Software dedicato Alimentazione 4 pile alcaline 4 batterie ricaricabili Ni-Mh alimentatore corrente AC-5VX communtatore CP-04 Focale 72.8-F5.0 Modo raffica Bracketing su zoom detenzione dei volti controllo esposizione misura TT1 256 zone Modi esp. Programma AE Priorità apertura AE priorità velocità AE manuale Modi inquadratura: auto, luce naturale, panoramica, video, ritratto, paesaggio, sport, note, tramonto, museo, festa. Manuale istruzioni in taliano	02		
Videoregistratore digitale (Samsung DVD-SH 873 o caratteristiche tecniche equivalenti o superiori) 160 GB DVB-T DVB-T (MPEG2) Connessioni Numero di prese Scart 2 HDMI Sì Firewire No Interfaccia JSB Sì Ethernet No Formati DVD su cui è possibile registrare Registratore DVD+R Sì Registratore DVD+RW Sì Registratore DVD-RAM Sì Pormato di registrazione DVD-RAM Sì Double Layer Recording Sì Formati DVD riproducibili Riproduttore DVD+R Sì Riproduttore DVD+RW Sì Riproduttore DVD-RAM Sì Riproduttore DVD-RAM Sì Funzioni Riproduttore DVD-RAM Sì Riproduttore super video CD/video CD Sì	02		
		I.V.A. 20% Importo totale	

3. Fonte del finanziamento:

Programma Operativo Nazionale "Ambienti per l'apprendimento". Finanziamento: 50% fondi nazionali, 50% quota comunitaria attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

4. Importo

L'importo massimo previsto per l' intera gara è di € 15.844,00 IVA inclusa;

5. Condizioni per la fornitura:

- La fornitura dei beni deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto dal presente capitolato, dal D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dal codice civile e da altre disposizioni normative emanate in materia, per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate, nonché dal regolamento di contabilità generale approvato con R.D.827/1924 e successive modifiche ed integrazioni;
- tutta la fornitura deve rispondere alle caratteristiche qualitative e quantitative del presente capitolato;
- le attrezzature dovranno essere nuove, dotate di marchio e consegnate negli imballi originali di fabbricazione;
 - la Ditta aggiudicataria deve essere nelle condizioni di fornire e installare, alla presenza di uno o più rappresentanti della scuola, tutte le apparecchiature presso i locali stabiliti da questa istituzione scolastica;
 - l'Impresa aggiudicataria si impegna a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica originale, in lingua originale ed in italiano, idonei ad

- assicurare il funzionamento delle strumentazioni fornite, compresi i manuali e le istruzioni concernenti le procedure di installazione e di utilizzo;
- il collaudo, inteso a verificare che le apparecchiature fornite siano conformi al tipo ed ai modelli richiesti e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, sarà effettuato da personale incaricato dall'Amministrazione ed in presenza di incaricati dall'Impresa che debbono controfirmare il relativo processo verbale.
- Nel caso in cui vengano riscontrate inadempienze o difformità rispetto alle prescrizioni tecniche ovvero materiale in toto o in parte non rispondente ai requisiti prescritti, il personale incaricato delle operazioni di verifica, ordina la sostituzione del materiale a spese e cura della Ditta appaltatrice;
- Sono a carico dell'Impresa i rischi di perdite e danni alle strumentazioni durante il trasporto e la sosta nei locali dell'amministrazione, fino alla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite ed i danni sono ad essa imputabili;
- non sono ammessi subappalti, le offerte condizionate e/o quelle espresse in modo indeterminato;
- le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro (L. 81/08 e L. 242/96) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti (L. 46/90);
- le spese di trasporto sono a carico della Ditta fornitrice;
- la garanzia delle apparecchiature e delle strumentazioni deve avere una durata minima di 24 mesi;
- il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature dovrà essere garantito per tutti i giorni lavorativi dell'istituzione scolastica e dovrà essere erogato a partire dalla data del collaudo effettuato con esito positivo e fino al periodo di garanzie;
- l'azienda dovrà essere in regola con la certificazione antimafia e dovrà presentare in caso di aggiudicazione della gara: copia del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi comprovante l'esercizio di attività analoghe della fornitura, nonché dell'abilitazione all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge 46/90 punti a e b (norme relative alla sicurezza e all'affidabilità degli impianti); la partita IVA; il Documento Unico di Regolarità Contributiva INP-INAIL (DURC).

6. Presentazione delle offerte

I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno far pervenire a questo Istituto le offerte, compilate secondo gli allegati A-B-C del presente bando, *entro le ore 12,00 MERCOLEDI' 10 FEBBRAIO 2010* mediante plico consegnato con raccomandata A/R, o a mezzo corriere autorizzato o anche a mano, presso la segreteria del 3° Circolo Didattico "Giovanni Paolo II" Vico Majorana, n. 3 - 95030 GRAVINA DI CATANIA, in <u>busta chiusa sulla quale deve essere scritta la seguente dicitura "Offerta per la gara relativa all'acquisto delle apparecchiature informatico-multimediali del PON "Ambienti per l'apprendimento" – Progetto A-1-FESR-2008-606".</u>

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; non farà fede il timbro postale; non saranno prese in considerazione offerte pervenute fuori termine, inviate via e-mail o fax.

7. Espletamento della gara e fornitura delle apparecchiature

- La data di espletamento della gara, sarà comunicata successivamente alla presentazione delle offerte;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- la fornitura deve essere completata entro 25 giorni dalla comunicazione alla Ditta prescelta dell'avvenuta aggiudicazione e per validi motivi forniti dalla ditta stessa, potrà essere eccezionalmente derogabile,ma comunque entro e non oltre i termini di

scadenza fissati dalle eventuali proroghe autorizzate dall'Ente finanziatore;

- il collaudo dovrà essere effettuato entro e non oltre 7 giorni dalla data di consegna, alla presenza di incaricati della ditta aggiudicatrice e dei rappresentanti della scuola e dovrà essere redatto e controfirmato il relativo processo verbale;
 - l'istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i preventivi- offerta presentati; il ritardo nella consegna e/o nell'installazione e nel collaudo comporta una penale di € 30,00 al giorno;
 - in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere è ritenuto valido quello più vantaggioso per l'istituzione scolastica;
 - le modalità di pagamento della fornitura richiesta saranno fissati con la ditta aggiudicatrice, al momento della formalizzazione dei rispettivi impegni e comunque successivamente al collaudo favorevole;
- l'erogazione del pagamento potrà avvenire soltanto dopo gli accrediti degli stessi da parte degli Enti finanziatori;
- Il pagamento avverrà, previo collaudo delle attrezzature e presentazione della fattura in regola con le norme fiscali, entro 30 giorni dall'effettivo accredito dei fondi in favore di questo Istituto da parte del Ministero della P.I., mediante accreditamento in conto corrente bancario intestato all'impresa. La fattura da intestare al 3° Circolo Didattico "Giovanni Paolo II" vico A. Majorana, 3- Gravina di Catania dovrà riportare obbligatoriamente la seguente dicitura: "*Programma Operativo Nazionale* 2007-2013 Codice A-1 –FESR-2008-606";
 - a norma dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 (così come convertito dalla legge 286/06) recante "Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni" e del regolamento attuativo di cui al Decreto. 40/08 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il pagamento, da parte della Scuola, di fatture di importo superiore a €. 10.000,00, è subordinato alla verifica dell'eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso affermativo la Scuola non effettuerà il pagamento e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio;
 - la Giunta Esecutiva predisporrà i prospetti riepilogativi sulla base dei preventivi pervenuti; il Consiglio di Circolo, a seguito di esame dei prospetti comparativi, procederà all'aggiudicazione secondo il prezzo economicamente più vantaggioso riferito alla fornitura.

Si sottolinea che il presente bando è pubblicato con clausola di salvaguardia e che pertanto anche in presenza di un solo preventivo valido si potrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto.

8. Riserva

L'Istituto si riserva di scegliere, tra le proposte ritenute ammissibili, quelle che presentano condizioni di ampliamento delle strumentazioni didattiche da approntare, ivi compresa le offerte relative all'assistenza e alla manutenzione post-vendita.

9. Responsabili del procedimento

Prof. Lucia Roccaro – Dirigente Scolastico del 3° C.D. "Giovanni Paolo II" Gravina di Catania.

10. Norma di rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando si rinvia alle "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" reperibili sul sito www.pubblica.istruzione.it

Fanno parte integrante del presente bando:

- 1. Allegati "A" Modello domanda di partecipazione;
- 3. Allegato "B" Modello di autodichiarazione;
- 4. Allegato "C" Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/03;

Il bando sarà diffuso con le seguenti modalità :

- 1. Affissione all'Albo dell'Istituzione scolastica.
- 2. Trasmissione, per via telematica, a tutte le Istituzioni scolastiche di Catania e Provincia per l'affissione ai rispettivi albi.
- 3. Affissione all'Albo Pretorio e Albo della Biblioteca Comunale di Gravina di Catania.
- 4. Invio alle ditte iscritte all'albo fornitori dell'Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. Lucia Roccaro)

CARTA INTESTATA DELLA DITTA O TIMBRO

Al Dirigente Scolastico del 3º Circolo Didattico "Giovanni Paolo II" Via Vico Majorana, 3 95030 Gravina di Catania

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando di gara A1-FESR 2008-606 "Ambienti per l'apprendimento" per l'acquisto delle attrezzature di n. 15 postazioni mobili e n. 2 postazioni multimediali mobili

Il sottoscritto	nato a	il
in qualità di	della ditta	
con sede in	via	n°
codice fiscale	n. di partita IVA	
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445	5/2000, consapevole delle sanzioni penali pre	viste dall'art.76 dello stesso DPR
per le ipotesi di atti e dichiarazioni mer	ndaci ivi indicate	
	CHIEDE	
di partecipare al Bando per la FORNI	TURA DI ATTREZZATURE DI N. 15 POS	STAZIONI PC MOBILI E N. 2
POSTAZIONI MULTIMEDIALI MOBILI -	PON "AMBIENTI PER L'APPRENDIMEN	NTO" COD. PROGETTTO A-1
-FESR – 2008 - 606		
con la seguente offerta di cui al bando	prot. ndelcon una rid	uzione del% sull'importo
€ 15.844,00 compresa IVA:		

ELENCO DELLE APPARECCHIATURE RICHIESTE CON CARATTERISTICHE TECNICHE

APPARECCHIATURA/ STRUMENTO RELATIVI ALLE POSTAZIONI PC MOBILI	QUAN TITA'	COSTO UNITARIO IVA ESCLUSA	COSTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
Notebook 16' con relativa copertura. Tecnologia Mobile Intel Centrino DUO - Processore Intel Core2 Duo T7700 2.4GHz (4MB On-Die L2 Cache, 800 MHz FSB) - Memoria: 2GB DDR2 - Display TFT 15.4" WSXGA+ high-brightness, risoluzione 1680 x 1050 - Scheda Grafica ATI X2400 128MB - Hard Disk 250GB - Masterizzatore DVD Super Multi DUAL Layer - Lettore di supporti digitali integrato 5-in-1: Supporto Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD) - Fax/modem 56K - Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps - Wireless LAN 4965a/g/n - Bluetooth 2.0+EDR - Intel High-Definition audio con Due Speakers -web cam-Windows XP Professional preinstallato (Recovery CD fornito) - CD dei Drivers/Software- Manuale utente- Batteria Ioni di Litio.Alimentatore notebook – garanzia 2 anni	15		
Sistema operativo pacchetto Microsoft Office completo in multilicenza uso scuola per n. 3 computer	5		
Stampante multifunzione fotografica- Risoluzione Fino a 9600¹ x 2400 dpi Motore di stampa Inkjet a 5 colori, con gocce da 1 pl minimo e testina di stampa FINE Velocità di stampa fotografica Senza bordi 10 x 15 cm: ca. 20 secondi (standard) Velocità di stampa B/N Fino a 26 ppm (max.), 12,8 ppm standard) Capacità carta Alimentatore posteriore: max. 150 fogli Cassetto: max. 150 fogli Vassoio DVD/CD: 1 DVD o CD stampabile Formati supporti di stampa Alimentatore posteriore: A4, B5, A5, Lettera,	15		

Legale, Buste (Formato DL o Commerciale 10). Stampa fronte e retro NTERFACCIA E CONNETIVITA' Tipo interfaccia - PC USB Hi-Speed (porta tipo B) Tipo interfaccia - Fotocamera Porta Direct Print : stampa diretta da fotocamere e videocamere digitali compatibili PictBridge Fipo interfaccia - Cellulare / PDA Stampa fotografica tramite PictBridge DRIVER E SOFTWARE Sistemi operativi supportati Windows Vista TM (a 32 e 64 bit)/ Windows XP SP2 / Windows 2000 Professional SP4 Mac OS X da v.10.3.9 a v.10.5 Requisiti minimi di sistema PC Windows: Windows Vista TM , XP, 2000 Professional / Internet Explorer 6.0 / unità CD-ROM / display SVGA 800 x 600 Mac OS X vers + custodia			
Carrello porta computer in legno nobilitato con ruote metalliche munito dei ripiani necessari a contenere tutte le attrezzature della configurazione e scaffalature CD-DVD e cassettino/i	15	I.V.A. 20% Importo	
APPARECCHIATURA/ STRUMENTO RELATIVI ALLE POSTAZIONI MULTIMEDIALI MOBILI	QUAN TITA'	totale COSTO UNITARIO IVA ESCLUSA	COSTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
Notebook 16' con relativa copertura .Processore Intel Core2 Duo T5550 1.83GHz (FSB 667 MHz; 2MB Cache L2) - Chipset Intel GM965 Express - Memoria: 4GB DDR2 667Mhz - Hard Disk 250GB S.M.A.R.T Masterizzatore DVD Super Multi Double Layer - Schermo TFT 17" TruBrite WXGA+ High Brightness 1,440 x 900 - Sezione grafica ATI Mobility Radeon HD 3470 256 MB dedicata VRAM - Wireless LAN 802.11 b/g - Tecnologia Bluetooth - Modem 56K V.92 - Fast Ethernet LAN 10/100 Mbps - Connettori I/O: 1 x DC-in; 1 x Monitor esterno, 1 x RJ-11; 1 x RJ-45; 1 x TV-out (s-video); 1 x i.LINK (IEEE 1394); 1 x Microfono esterno; 1 x cuffie (stereo); 1 x SP/DIF (ottico) condiviso con dispositivo per le cuffie; 4 (2 a sinistra, 2 a destra) x USB 2.0; 1 x HDMI-CEC - Video Camera integrata da 1.3 Megapixel con microfono.	02		
Sistema operativo pacchetto Microsoft Office completo in multilicenza uso scuola per n. 2/3 computer	01		
Stampante multifunzione fotografico Risoluzione Fino a 9600¹ x 2400 dpi Motore di stampa Inkjet a 5 colori, con gocce da 1 pl minimo e testina di stampa FINE Velocità di stampa fotografica Senza bordi 10 x 15 cm: ca. 20 secondi (standard) Velocità di stampa B/N Fino a 26 ppm (max.), 12,8 ppm (standard) Capacità carta Alimentatore posteriore: max. 150 fogli Cassetto: max. 150 fogli Vassoio DVD/CD: 1 DVD o CD stampabile Formati supporti di stampa Alimentatore posteriore: A4, B5, A5, Lettera, Legale, Buste Formato DL o Commerciale 10). Stampa fronte e retro NTERFACCIA E CONNETIVITA' Tipo interfaccia - PC USB Hi-Speed (porta tipo B) Tipo interfaccia - Fotocamera Porta Direct Print : stampa diretta da fotocamere e videocamere digitali compatibili PictBridge Γipo interfaccia - Cellulare / PDA Stampa fotografica tramite PictBridge DRIVER E SOFTWARE Sistemi pperativi supportati Windows Vista™ (a 32 e 64 bit)/ Windows XP SP2 / Windows 2000 Professional SP4	02		
Mac OS X da v.10.3.9 a v.10.5 Requisiti minimi di sistema PC Windows: Windows Vista™, XP, 2000 Professional / Internet Explorer 6.0 / unità CD-ROM / display SVGA 800 x 600 Mac OS X vers			
Carrello porta computer in legno nobilitato con ruote metalliche munito dei ripiani necessari a contenere tutte le attrezzature della configurazione e scaffalature CD-DVD e cassettino/i	02		
Videocamera digitale con custodia Formato Full-HDV <u>1080i</u> Intercambiabilità HDV / DV Sensore <u>CMOS</u> 3ClearVid per una migliore riproduzione dei colori Stabilizzatore di immagini ottico Obiettivo <u>Carl Zeiss®</u> Vario-Sonnar T* con lenti in vetro ED (Extra-low Dispersion) Zoom ottico 20x con Digital Extender 1.5x Display a cristalli liquidi ibrido Clear Photo Plus da 3,5 pollici (adatto per HD) Mirino a colori 16:9 Ghiere di <u>zoom</u> e messa a fuoco manuale indipendenti Guadagno manuale / Iride / Velocità otturatore / Bilanciamento del bianco / Livello audio Assistenza ripresa: Zebra (luminosità), saturazione lei colori (focus), istogramma (distribuzione della luminosità) Profilo immagine e profilo videocamera salva le impostazioni preferite) Uscita <u>HDMI™</u> Ingresso / uscita <u>i.LINK™</u> per HDV e DV Uscita video	02		

Component, S Video, Video Slot per Memory Stick DUO™ STAMINA da 8 ore (con batteria opzionale			
Videoproiettore con relativa custodia Sistema di proiezione (3LCD) 0,63 pollici Ottica Risoluzione nativa XGA (1024 x 768) Rapporto di visualizzazione nativo 4:3 Risoluzioni supportate Da VGA a SXGA Luminosità (normale / risparmio energetico) 2200 ANSI Im / 1750 Im Riproduzione dei colori 16,77 milioni di colori Contrasto 2000:1 Dimensione schermo (distanza di proiezione) Da 30" a 800" (0,84 – 10,4 m) Correzione trapezoidale Verticale (automatica): ± 30° Lente di proiezione Rapporto di proiezione 1.40 - 1.68:1 Tipo Zoom digitale / Messa a fuoco manuale Rapporto focale (F) 1.6 - 1.74 Distanza focale 18.4 mm - 22.12 mm Tipo di messa a fuoco/ingrandimento Messa a fuoco manuale / Zoon ottico 1,2x Offset 8.6:1 Protezione delle lenti Funzione A/V mute slide Lampada Tipo 170W UHE - E-FORL Durata lampada 4000 ore / 3000 ore (modalità risparmio energetico / normale) Ingressi Computer 1xD-sub 15-pin (RGB) Video 1xD-sub 15-pin (component), 1xRCA, 1xS-Video Audio 2 x RCA rosso/bianco) Display / Controllo USB 1xUSB tipo B Uscite Computer 1xD-sub 15-pin (RGB) Altoparlante incorporato 1 W mono Altre funzioni Direct power on / direct power off Si Sicurezza Lucchetto Kensington, lucchetto e foro per cavo di sicurezza Altre funzioni Display USB 2 in 1, ricerca sorgente automatica, funzione A/V mute slide, rilevamento automatico RGB, funzione di protezione ramite password, modalità a 8 colori, modalità High Altitude, logo utente, fermo immagine, E-Zoom, Alimentazione Alimentazione 100 - 240 V CA ±10%, 50 / 60 Hz si) Accessori in dotazione Cavo ilimentazione 1.8 m Cavo computer 1.8 m D-Sub 15-pin Cavo USB 1.8 m USB-A / USB-B Borsa morbida ber il trasporto inclusa Telecomando Con 2 batterie tipo AA Adesivo di protezione password incluso Manuale utente incluso	02		
Videoregistratore con relativa copertura -video VHS-audio stereofonico, show view egistrazione long play automatica turbo timer programmazione eventi, perfetto fermo immagine, allentatore, contatore commutazione automatica 16:9, riproduzione NTSC su televisori PAL, On Screen Display, allineamento testine e pulizia automatica,meccanica turbo drive sintonia automatica canali TV, sistema follow TV ricezione standard pal B/G memorizzazione 99 canali, due prese scart, tecomando aggi infrarossi istruzioni per l'uso in italiano.	02		
Lettore DVD con relativa copertura riproduce True Hd,compatibilità DVD Ram,DVD-RW,DVD <u>+</u> R,Audio CD,CD-R,CD-RW,Upscaling video 1080p. connessione HDMI CEC versione 1.3 Uscita component, S-video out 2 Uscite audio digitali ottica e coassiale,porta ethernet copia da DVd ad Hard Disk	02		
Fotocamera digitale con relativa custodia sensore CCD1/2,3" 10 megapixel 3648x2736 mirino elettronico: di 0,24" 230.000 pixel copertura 97%; dispay TFT: di2,5" (6,35 cm) 230.000 pixel copertura 97%; Distanza da 10cm a 80cm in grandangolo da 1,2m a 3,2 m in teleobiettivo da 1 cm a 1 m in super nacro da 70 cm all'infinito in grandangolo da 1,5 m all'infinito in teleobiettivo; zoom ottico 18x zoom digitale 5,7x flash auto,eliminazione occhi rossi on/off manuale sincronizzazione lenta, portata flash da 50 cm a 8,8 m in grandangolo da 50 cm a 5,6 m in teleobiettivo, da 30 cm a 3 m in macro.formato immagine PEG schede memoria compatibili xD- Sd, SDHC; memoria 58MB funzione video con suono, cliup video 540x480 a 30 immagini/sec; Uscita video NTSC oPAL USB 2.0 compatibilità PC e Mac Software ledicato Alimentazione 4 pile alcaline 4 batterie ricaricabili Ni-Mh alimentatore corrente AC-5VX communtatore CP-04 Focale F2.8-F5.0 Modo raffica Bracketing su zoom detenzione dei volti controllo esposizione misura TTl 256 zone Modi esp. Programma AE Priorità apertura AE priorità velocità AE nanuale Modi inquadratura : auto, luce naturale, panoramica, video, ritratto, paesaggio, sport, note, ramonto, museo, festa. Manuale istruzioni in italiano	02		
		I.V.A. 20%	
		Importo totale	

dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza della normativa sanzionatoria relativa a dichiarazioni false eventualmente contenute nella domanda di partecipazione.

Si allegano alla presente i seguenti documenti :
1. Allegato B;

- 2. Allegato C;
- 3. Fotocopia documento di identità.

Luogo, data		
	Firma	

CARTA INTESTATA DELLA DITTA O TIMBRO

Al Dirigente Scolastico del 3º Circolo Didattico "Giovanni Paolo II" Via Vico Majorana, 3 95030 Gravina di Catania

MODEL	LO AUTODICHIARAZIONE	95030 Gravina di Catania
Il sottoscritto	nato a	il
in qualità di		
con sede in		
codice fiscale		
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con	nsapevole delle sanzioni penali pre	eviste dall'art.76 dello stesso DPR
per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi in	ndicate.	
	DICHIARA	
ISCRIZIONE C .C. I. A. A. 1) di essere regolarmente iscritto al registro delle con il numero	per l'attività di na tipologia presso la pubblica ami	ministrazione
CAUSE DI	ESCLUSIONE DALLA GARA	·
 3) Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclus di seguito si elencano: a) di non trovarsi in stato di fallimento, liqui cui riguardi sia in corso un procedimento sospensione dell'attività commerciale; b) di non avere pronuncia a proprio carico di della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 44 professionale o per delitti finanziari; c) di essere in regola con gli obblighi relativi eventuali lavoratori dipendenti, secondo la 4) di non avere procedimento pendente per l'appl 27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostati 5) di rispettare nell'esecuzione dell'appalto in og riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 6) che non sussistono rapporti di controllo deterni gara di cui trattasi; 	dazione coatta, amministrazione ci per la dichiarazione di una di tali sentenza di condanna passata in g 4 del CPP; per reati che incidono al pagamento dei contributi previo alegislazione vigente; licazione di una delle misure di prove di cui all'art. 10 della legge 31 getto, le disposizioni di legge vige (5; ninati ai sensi dell'art. 2359 del CO	controllata, concordato preventivo, nei i situazioni oppure versino in stato di giudicato, ovvero di applicazione sulla affidabilità morale, denziali e assistenziali a favore degli evenzione di cui all'art. 3 della legge /05/1965 n° 575; enti in materia con particolare
7) di aver preso visione delle condizioni indicate e di accertarne incondizionatamente le relative complesso remunerativo tale da consentire la pi	disposizioni ed ha giudicato l'imp	
TRATTA	AMENTO DATI PERSONALI	
8) di aver preso visione dell'allegato "C" del ban-	do in ordine ai dati personali autor	rizzandone il trattamento.
Luogo e data	II dichiarante	

CARTA INTESTATA DELLA DITTA O TIMBRO

Al Dirigente Scolastico del 3º Circolo Didattico "Giovanni Paolo II" Via Vico Majorana, 3 95030 Gravina di Catania

Oggetto: Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003

Si informa la S.V. che, ai sensi dell'articolo 13 del T. U. D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy, in quanto interessato al trattamento di dati effettuati da questa Direzione Didattica, Lei ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento e sui diritti che la legge Le riconosce.

Si informa, pertanto la S.V., che i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto appresso riportato:

- A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto:
- 1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili;
- 2. Adempimento degli obblighi contrattuali;
- 3. Amministrazione di contratti;
- 4.Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie.
- **B)** Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede dell'Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le seguenti modalità:
- 1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo;
- 2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico;
- 3. Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
- C) I dati richiesti al Fornitore sono strettamente funzionali all'instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le **conseguenze di un eventuale rifiuto** comporteranno l'impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto.
- **D)** I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto **A**, potranno essere comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla legge), studi professionali e di consulenza.
- E) Titolare del Trattamento è il Dirigente Scolastico Prof. Lucia Roccaro;
 - Responsabile del trattamento, è il D.S.G.A .Stefania Marini.
- **F)** Si informa altresì la S.V. che potrà esercitare i diritti, di cui all'art. 7 del T.U. sopraccitato, presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento. In particolare la legge, in qualità di interessato, Le consente di:
- accedere alle informazioni che La riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso;
- chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge;
- opporsi al trattamento per motivi legittimi;
- chiedere l'aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati.

Il Titolare del trattamento Dirigente Scolastico Prof. Lucia Roccaro

Al Dirigente Scolastico del 3º Circolo Didattico "Giovanni Paolo II" Via Vico Majorana, 3 95030 Gravina di Catania

Dichiarazione di Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell'art. 96 D. Lgs. n.196/2003

Il/la sottoscritto/a	(C.F), preso atto
dell'informativa sul trattamento dei dati person	ali, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D.Lg	gs. n.196/2003, comunica il
proprio consenso al trattamento, compreso que	llo dei dati sensibili, che lo riguardano, f	unzionali agli scopi ed alle
finalità per le quali lo stesso viene effettuato da	codesta Istituzione scolastica, compresa	a la loro comunicazione a terzi.
Luogo e Data		
	Firma leggibile e timbro	o del legale
	rappresentante la	n Ditta